

## BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: BRANCO / S.	LINHA: BASE ÁGUA
CÓDIGO: BRS110	DATA: DEZ/2014

### DESCRIÇÃO:

Produto desenvolvido com resinas acrílicas a base de água com alto poder de cobertura, maciez, elasticidade e solidez perfeita.

### INDICAÇÃO:

Produto indicado para ser estampado em malha 100% algodão. Sua principal característica é sua cobertura, maciez, elasticidade e ótima solidez. Produto de cura ao ar.

### PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 43 a 63 fios monofilamento.

### PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Para a aplicação perfeita, o substrato deve estar isento de impurezas de impermeabilizantes. Processo ideal de uso deste produto, no mínimo dar um repique para que o branco fique com acabamento perfeito e com boa maciez.

### SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

O branco por ser um produto de cura ao ar, após ser estampado e seco a prova de solidez a lavagem somente ocorrerá após 72 horas ou se preferir secar e levar a estufa por 3 minutos a 160°C.

### LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, e logo Após, lavar com água e sabão.

### ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

### PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

### PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor. Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos. Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**  
**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.