

Fremplast.com.br



BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO:	CAMURPLAST	LINHA:	BASE ÁGUA
CÓDIGO:	FSC100	DATA:	DEZ/2011

DESCRIÇÃO:

Camurplast foi desenvolvido da mistura de resinas e produtos especiais à base de água, cujo acabamento final reproduz efeito similar e parecido com Camurça ou Floco.

INDICAÇÃO:

Produto para ser utilizado em tecidos e malhas de algodão 100% e algumas misturas. Para tecidos sintéticos, efetuar testes de solidez e lavagem. Cuidados especiais com tecidos teflonados ou com acabamento impermeabilizante.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 44 a 61 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Produto incolor pronto para uso, podendo ser pigmentado com até 60g/k de pigmento, devendo ser estampado com uma boa camada de tinta sem repique na estampa, se for necessário a utilização do soprador térmico, não utilizar em alta temperatura para pré-secagem, usar apenas para acelerar a secagem a uma distância da estampa de 30 a 40 cm.

Atenção: Não promover a expansão do produto com soprador térmico ou flash-cure, pois o produto só terá resultado satisfatório quando estufado devidamente.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Após o produto devidamente estampado, deixar secar ao ar entre 2 a 4 horas ou acelerar sua secagem em mesa térmica, utilizar como padrão de fixação estufar o produto por 3 minutos a 160°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, e logo Após, lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos. Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

















Fremplast.com.br

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: SAC: 0800 – 772 – 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.













